



CAGOULES INNOTEX^{MD}

Une gamme de cagoules sur lesquelles vous pouvez compter.
Homologation UL de la norme NFPA 1971 : 2018.

DuPont
Nomex
NEVER QUIT

DuPont
Innotex

INNOTEX^{MD}

CAGOULES DELUXE

Nos modèles Deluxe offrent la meilleure protection aux pompiers grâce à une couverture de l'ensemble des épaules, de la poitrine et du dos.



MODÈLES



INN0371^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)



INN0373^{MC}

8 oz Nomex^{MD}



INN0374^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)



INN0377^{MC}

6 oz PBI / Lenzing
(20%/80%)

CARACTÉRISTIQUES

Menton exclusif à trois sections sans coutures

- Procure un confort accru.

Couture TRU-FLAT^{MC}

- Coutures moins encombrantes. Élimination quasi totale des points de pression sous le casque pour un confort optimal.

AVANTAGES

Élastique robuste de ½ po

- Permet d'assurer le bon positionnement de la cagoule autour du masque d'un appareil respiratoire.

Couture inférieure à aiguille double

- Durabilité accrue

Fil de Nomex^{MD}

Exigences de la norme NFPA 1971 atteintes ou dépassées.

INNOTEX^{MD}

CAGOULES RÉGULIÈRES

Ce modèle propose une coupe classique et un rendement supérieur pour une excellente protection du cou et du visage.



MODÈLES



INN0331^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)



INN0333^{MC}

8 oz Nomex^{MD}



INN0334^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)



INN0337^{MC}

6 oz PBI / Lenzing
(20%/80%)

CARACTÉRISTIQUES

Menton exclusif à trois sections sans coutures

- Procure un confort accru.

Couture TRU-FLAT^{MC}

- Coutures moins encombrantes. Élimination quasi totale des points de pression sous le casque pour un confort optimal.

AVANTAGES

Couture inférieure à aiguille double

- Durabilité accrue

Élastique robuste de ½ po

- Permet d'assurer le bon positionnement de la cagoule autour du masque d'un appareil respiratoire.

Fil de Nomex^{MD}

Exigences de la norme NFPA 1971 atteintes ou dépassées.

INNOTEX^{MD}

CAGOULES AJUSTÉES

Ce modèle économique propose une coupe ajustée et un rendement supérieur pour une excellente protection du cou et du visage.



MODÈLES



INN0311^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)

INN0313^{MC}

8 oz Nomex^{MD}

INN0314^{MC}

8 oz Nomex^{MD} / Lenzing
(20%/80%)

INN0317^{MC}

6 oz PBI / Lenzing
(20%/80%)

CARACTÉRISTIQUES

Menton exclusif à trois sections sans coutures

- Procure un confort accru.

Couture TRU-FLAT^{MC}

- Coutures moins encombrantes. Élimination quasi totale des points de pression sous le casque pour un confort optimal.

AVANTAGES

Couture inférieure à aiguille double

- Durabilité accrue

Élastique robuste de ½ po

- Permet d'assurer le bon positionnement de la cagoule autour du masque d'un appareil respiratoire.

Fil de Nomex^{MD}

Exigences de la norme NFPA 1971 atteintes ou dépassées

PARTENAIRES

DuPont™
Nomex.
NEVER QUIT.™

DuPont™
Kevlar.



Homologation UL de la norme NFPA 1971:2018

INNOTEX^{MD}

2397, Harts Ferry Road, Ohatchee
Alabama 36271 (É.-U.)

INNOTEX^{MD}

275, rue Gouin, Richmond (Québec)
JOB 2H0 Canada

Service à la clientèle

1 888 821-3121 (É.-U. et Canada seulement)
Téléphone : 819 826-5971
Télécopieur : 819 826-5195

Courriel : info@innotexprotection.com
www.innotexprotection.com

^{MD} Marque de commerce déposée d'INNOTEX INC. ou de ses propriétaires respectifs.

^{MC} Marque de commerce d'INNOTEX INC. ou de ses propriétaires respectifs.

Imprimé au Canada / Rév. 04-16

© 2021 INNOTEX INC.

Tous droits réservés. Dans le cadre de notre engagement continu envers la qualité et le développement de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier, d'annuler ou de mettre en arrêt de production toute spécification technique, tout modèle ou toute caractéristique d'un produit, et ce, sans préavis ni obligation.

Avis de non-responsabilité : Les situations présentées sont fictives et en aucun cas il ne faut tenter de les reproduire.