

CONCEPTION NOVATRICE. CONFORT INCOMPARABLE.



INNOTEX
ENERGY^{MC}

HABITS DE COMBAT HAUTE PERFORMANCE

 **INNO
TEX**^{MD}

CONÇUE PAR DES POMPIERS, POUR LES POMPIERS.

Lorsque nous avons créé la tenue de combat haute performance **INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC}**, notre première étape a été de discuter avec des pompiers. Nous leur avons demandé ce qu'ils aimaient et n'aimaient pas de leur habit, même sur une tenue de protection haut de gamme. Les commentaires recueillis ont servi de plan directeur pour effectuer un grand pas dans la conception de nos vêtements. Vous avez demandé une plus grande liberté de mouvement; une tenue moins encombrante; une élimination thermique améliorée et une tenue plus durable et plus confortable. Et nous vous avons écouté en apportant plus de 70 améliorations et innovations. Grâce à celles-ci, la tenue de protection haute performance **INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC}*** est jugée la norme de l'industrie en matière d'habit de combat haute performance. *Brevet US D627,950

L'INNOVATION RÉFLÉCHIE

En plus d'être moins encombrante, d'offrir un design avancé et une technologie qui améliore la durabilité, la tenue de protection haute performance **INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC}** offre certaines des caractéristiques techniques les plus innovantes de l'industrie, ainsi que plusieurs caractéristiques exclusives et brevetées conçues spécifiquement pour accroître l'efficacité, le confort et la sécurité des pompiers.

INNOTEX^{MD} **AIRFLOW^{MC}**

Le système de coussinets 3D breveté **INNOTEX^{MD} AIRFLOW^{MC}** est une doublure fixe rattachée au manteau de la tenue de protection. Fabriqué en mousse perforée étanche et légère, et en maille Kevlar^{MD}, le système empêche la chaleur de rester emprisonnée entre le dos et l'appareil respiratoire.



BREVET US 10,245,454
BREVET CAN. EN INSTANCE

« DUAL METABOLIC ZONE »

La conception brevetée « Dual Metabolic Zone » d'**INNOTEX^{MD}** améliore la respirabilité, sans compromettre la protection thermique globale. Chaque manteau et pantalon **INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC}** peut être divisé en zones distinctes pour offrir une protection thermique optimale aux endroits critiques et une respirabilité maximale dans les zones moins exposées, contribuant ainsi à réduire le stress thermique.



BREVET US 10,576,312
BREVET CAN. EN INSTANCE

ENDURANCE^{MC}

Notre système de protection des genoux novateur **ENDURANCE^{MC}** présente une genouillère coussinée ergonomique fixée par une attache à l'intérieur du pantalon. Ensemble, le rembourrage et l'attache ajustable fonctionnent de concert pour fournir une protection complète, ajustée, souple et stable du genou.



BREVET EN INSTANCE

INNOTEX^{MD}
ENERGY^{MC}

CONÇUE POUR SUIVRE VOS MOUVEMENTS

La tenue de protection haute performance **INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC}** porte bien son nom : grâce à ses caractéristiques novatrices, elle confère aux pompiers une liberté de mouvement sans pareil et un confort amélioré, sans compromettre la protection thermique. Sa conception dynamique a été mise au point et testée sur le terrain afin de ne jamais restreindre vos mouvements, de sorte que vous puissiez vous concentrer à lutter contre les incendies et non contre votre équipement.

SYSTÈMES DE FERMETURE ENERGY^{MC}

A FERMETURE À GLISSIÈRE ET RUBAN AUTOAGRIPPANT

Élimine les espaces, enfilage et enlèvement plus rapides.

B FERMETURE COMPACTE CHICAGO*

Une innovation INNOTEX^{MD} en instance de brevet : la fermeture à crochet et anneau en « D » redessinée et plus compacte réduit le chevauchement du tissu, ce qui laisse plus d'espace pour les poches, les accessoires et les options pour le manteau.

* BREVET EN INSTANCE

C CROCHET ET ANNEAU EN « D » À L'EXTÉRIEUR, FERMETURE À GLISSIÈRE À L'INTÉRIEUR

OPTIONS D'AJUSTEMENT DU PANTALON

Les pantalons d'intervention **ENERGY^{MC}** sont offerts dans diverses configurations, conçues pour répondre aux préférences, à l'anatomie et aux fonctions de chacun :

1 ●● TAILLE BASSE + JAMBE AJUSTÉE

TAILLE BASSE. JAMBE DE PANTALON AVEC COUPE AJUSTÉE.

2 ●● TAILLE BASSE + JAMBE MOBILITÉ

TAILLE BASSE. JAMBE « MOBILITY » OFFRANT PLUS D'ESPACE.

3 ●● TAILLE BASSE + JAMBE LARGE

TAILLE BASSE. PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE ULTRA-AMPLE.

4 ●● TAILLE HAUTE + JAMBE AJUSTÉE

TAILLE HAUTE. PANTALON AVEC COUPE AJUSTÉE.

5 ●● TAILLE HAUTE + JAMBE MOBILITÉ

TAILLE HAUTE. JAMBE « MOBILITY » OFFRANT PLUS D'ESPACE.

6 ●● TAILLE HAUTE + JAMBE LARGE


TAILLE HAUTE, PARTIE INFÉRIEURE DE LA JAMBE ULTRA-AMPLE.

Jambe ajustée

Jambe mobilité offrant plus d'espace

Jambe large

♀ Les configurations à taille basse (1, 2 et 3) sont offertes dans les grandeurs pour femmes.



UNE MULTITUDE DE CARACTÉRISTIQUES ET D’OPTIONS HAUTE PERFORMANCE

Options supplémentaires offertes sur demande (\$).

1 COLLET À HAUTEUR VARIABLE^{MC}

BAS À L’AVANT, HAUT À L’ARRIÈRE = MOUVEMENT AMÉLIORÉ DE LA TÊTE (BREVET US 8,151,371, BREVET CAN. EN INSTANCE)

2 RABAT DE COLLET « NO-GAP^{MC} »

LE RABAT DE COLLET MONOPIÈCE EN FORME DE « L » INTÉGRÉ AIDE À RÉDUIRE AU MINIMUM LA VULNÉRABILITÉ DE LA RÉGION DE LA GORGE. LA LANGUETTE FACILE À SAISIR PERMET DE FERMER LE MANTEAU EN UNE SEULE ÉTAPE

3 FERMETURE ORDINAIRE AU NIVEAU DE LA GORGE

RABAT DE PROTECTION DE LA GORGE EN DEUX PIÈCES ORDINAIRE. OFFERT EN FERMETURE RÉGULIÈRE OU INVERSÉE (POUR DROITIER OU GAUCHER).

4 PANNEAU ARRIÈRE RÉTRACTABLE

AJOUTE DE LA LARGEUR DANS LE DOS DE MANIÈRE À AUGMENTER LA MOBILITÉ ET LE CONFORT. SE RÉTRACTE LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ.

5 ÉPAULES « FULL-MOTION NOSEAM^{MC} »

CONÇUES POUR SUIVRE LES MOUVEMENTS NATURELS DES BRAS POUR OFFRIR UNE MOBILITÉ MAXIMALE ET ASSURER UN RETROUSSEMENT MINIMAL DU MANTEAU. LES COUTURES SONT POSITIONNÉES LOIN DES ZONES SUJETTES À UNE ABRASION ÉLEVÉE, CE QUI ÉLIMINE L’ENDOMMAGEMENT CAUSÉ PAR LA FRICTION.

6 BORDURES DE MANCHES INCLINÉES

AMÉLIORENT LA PROTECTION SUR LE DESSUS DES MAINS, SANS GÊNER LE MOUVEMENT DES POIGNETS.

7 COUTURES RÉFLÉCHISSANTES

ACCROISSENT LA VISIBILITÉ LA NUIT ET DANS LES ESPACES SOMBRES.

8 LANGUETTES FACILES À SAISIR

SURDIMENSIONNÉES ET REMBOURRÉES POUR FACILITER LA MANIPULATION.

9 FOURCHE À MOBILITÉ TOTALE^{MC}

PERMET UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT ET PRÉVIENT LES TORSIONS.

10 PANTALON À TAILLE BASSE AVEC CEINTURE AJUSTABLE

MUNI D’UNE CEINTURE EN NOMEX^{MC} DE 2 PO COMPRENANT UN AJUSTEMENT SUR LES DEUX CÔTÉS ET UNE BOUCLE À DÉCLENCHEMENT RAPIDE. LE REMPLACEMENT DES BRETELLES PAR UNE CEINTURE A POUR EFFET DE LIMITER LA FATIGUE, PUISQUE LE POIDS DU PANTALON EST PORTÉ AU NIVEAU DES HANCHES AU LIEU DES ÉPAULES.

11 FERMOIR DE PANTALON « NO-BULK^{MC} »

RABAT DE FERMETURE DE PANTALON À TROIS ÉPAISSEURS SIMPLIFIÉ POUR ACCROÎTRE LA SOUPLESSE, LE CONFORT ET LA FACILITÉ DE MOUVEMENT LORSQUE L’UTILISATEUR SE PENCHE.

12 DOUBLURE « NO-GAP^{MC} »


LA CONCEPTION EN CHEVAUCHEMENT CONTINU DE LA DOUBLURE AMOVIBLE ÉLIMINE LES ESPACES ENTRE LE TISSU EXTÉRIEUR ET LA DOUBLURE THERMIQUE.

13 GENOUX À MOBILITÉ ACCRUE (EMK^{MC})

ACCROISSENT LA MOBILITÉ SANS TIRAILLEMENT ET ASSURENT QUE LES PROTECTIONS POUR GENOUX RESTENT BIEN EN PLACE.

14 OURLETS DE JAMBE ET DE MANCHE DURAHEM^{MC}

UN CORDON ENDUIT D’ARAMIDE ULTRA-RÉSISTANT, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR PRÉVENIR LA MAJORITÉ DE L’ABRASION, LAISSANT AINSI LES COUTURES INTACTES. (BREVET US 11,077,324)



MEILLEURE MOBILITÉ, MEILLEURE THERMORÉGULATION, MEILLEURE DURABILITÉ ET PROTECTION ÉPROUVÉE SUR LE TERRAIN – LE TOUT EN PARFAITE HARMONIE.

INNOTEX^{MD} ENERGY^{MC} EST LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE TENUE DE PROTECTION HAUTE PERFORMANCE.



innotexprotection.com

 **Kevlar** | **Nomex**



GORE
CROSSTECH



 **TENCATE**

StedAIR
MOISTURE BARRIERS

3M | **Scotchlite**
Reflective Material

INNOTEX^{MD} É.-U.

2397, Harts Ferry Road
Ohatchee, Alabama 36271
États-Unis

INNOTEX^{MD} CANADA

275, rue Gouin
Richmond (Québec)
JOB 2H0
Canada

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1 888 821-3121 (É.-U. & Canada)
Tél. : 819 826-5971
Téléc. : 819 826-5195

© 2020 INNOTEX INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. MC, MD ET LE LOGO INNOTEX SONT DES MARQUES DÉPOSÉES D'INNOTEX. *TOUTES LES AUTRES MARQUES DÉPOSÉES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. INNOTEX SE RÉSERVE EN TOUT TEMPS LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER TOUTE SPÉCIFICATION TECHNIQUE, TOUT PRIX, TOUTE CONCEPTION, TOUTE CARACTÉRISTIQUE, TOUT MODÈLE OU TOUT ÉQUIPEMENT, ET CE, SANS AUCUNE OBLIGATION. LES PRODUITS SONT DISTRIBUÉS AUX ÉTATS-UNIS PAR INNOTEX CORP. IMPRIMÉ AU CANADA.

CENE000000020FR