

PROTECTION SOUS LA MAIN.



INNOTEX
GANTS

Gants structuraux haute-performance

**INNO
TEX**
SOIS BRAVE.
SOIS PRUDENT.

GANTS INNOTEX^{MD} INNOTEX885S 3D

**GANTS 3D OFFRANT
UNE MOBILITÉ ET
UNE PERFORMANCE
SUPÉRIEURES.**

Fabriqué aux États-Unis 



« TRU-3D^{MC} »

Ce modèle comprend des fourchettes complètes longeant chaque doigt et pouce, suivant toute la longueur des gants.

Exclusivité d'INNOTEX^{MD}



Revêtement en cuir de kangourou

Ces gants légers et robustes procurent une grande dextérité et une résistance aux coupures. Ils offrent une bonne prise, secs ou mouillés, et une absorption minimale d'eau.



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité naturelle des doigts et des pouces. Excellente prise et sensibilité tactile accrue. Meilleure flexibilité et adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil élastique de 1/2 po autour du poignet; fil de Kevlar^{MD} sur l'extérieur des gants; fil de Nomex^{MD} sur la doublure.



CROSSTECH[®]
PRODUCT TECHNOLOGY

Empiècements CROSSTECH[®]

Procure une protection durable contre l'eau chaude, le sang, les liquides organiques et les produits chimiques courants en offrant une résistance aux dommages causés par les flexions, l'abrasion et la chaleur.

« DUPONT »

Kevlar | **Nomex**

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

Également disponible
INNOTEX880STM 3D
avec poignets



Deux couches en tricot de Nomex^{MD} (noir) pour une protection supérieure.

GANTS INNOTEX^{MD} INNOTEX855 2D

**GANTS 2D FABRIQUÉS
DE CUIR DE KANGOUROU
ET CUIR DE VACHE
« EVERSOFTE ».**

Fabriqué aux États-Unis 



Revêtement en cuir de kangourou et de vache

Intérieur de la main
en cuir de kangourou.
Protège-jointures et dos de
la main en cuir de vache
« Eversoft ».



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité naturelle
des doigts et des pouces.
Excellente prise et sensibilité
tactile accrue. Meilleure
flexibilité et adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil élastique
de 1/2 po autour du poignet;
fil de Kevlar^{MD} sur l'extérieur
des gants; fil de Nomex^{MD}
sur la doublure.



CROSSTECH[®]
PRODUCT TECHNOLOGY

Empiècements CROSSTECH[®]

Procure une protection durable
contre l'eau chaude, le sang, les
liquides organiques et les produits
chimiques courants en offrant une
résistance aux dommages causés par
les flexions, l'abrasion et la chaleur.

DUPONT

Kevlar | Nomex

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la
chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

Également disponible
INNOTEX850TM 2D
avec poignets



Deux couches en tricot
de Nomex^{MD} (noir) pour
une protection supérieure.

GANTS INNOTEX^{MD} INNOTEX815 2D

**GANTS 2D OFFRANT UNE
GRANDE FLEXIBILITÉ ET
UNE DIMINUTION DE LA
FATIGUE DE LA MAIN.**

Fabriqué aux États-Unis 



Revêtement en cuir de vache « Eversoft » noir

Protection éprouvée et
résistant à l'abrasion.



Empiècements « PRO-TECT^{MC} »

Protection thermique
accrue.



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité
naturelle des doigts et
des pouces. Excellente
prise et sensibilité
tactile accrue. Meilleure
flexibilité et adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil
élastique de 1/2 po
autour du poignet; fil de
Kevlar^{MD} sur l'extérieur
des gants; fil de
Nomex^{MD} sur la doublure.

DUPONT
Kevlar | Nomex

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la
chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

Également disponible
INNOTEX810TM 2D
avec poignets



Deux couches en tricot
de Nomex^{MD} (noir) pour
une protection supérieure.



FDIC

INNOTEX



MILLEN

WARNING
DO NOT RELE ON TALKBOARD

WARNING & FIRE EXTINGUISHER

STOP
LIGHTS
OFF

INNOTEX



INNOTEXPROTECTION.COM



INNOTEX^{MD} É.-U.
2397, Harts Ferry Road
Ohatchee, Alabama 36271
États-Unis

INNOTEX^{MD} CANADA
275, rue Gouin
Richmond (Québec) JOB 2H0
Canada

SERVICE À LA CLIENTÈLE
1 888 821-3121 (É.-U. & Canada)
Tél. : 819 826-5971
Télééc. : 819 826-5195

© 2024 INNOTEX inc. Les produits sont distribués aux États-Unis par INNOTEX corp. Tous droits réservés. ^{MC}, ^{MD} et le logo INNOTEX sont des marques déposées d'INNOTEX. *Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Innotex se réserve en tout temps le droit d'annuler ou de modifier toute spécification technique, tout prix, toute conception, toute caractéristique, tout modèle ou tout équipement, et ce, sans aucune obligation. Imprimé au Canada.

CGL000000021FR