

PROTECTION SOUS LA MAIN.



GANTS INNOTEX^{MD}

**GANTS STRUCTURAUX
HAUTE-PERFORMANCE**



NOUVEAU

GANTS INNOTEX^{MD} **VESTA MAX**

Gants 3D durables procurant une dextérité
et un confort accrus.

Aussi disponibles avec poignets.

CARACTÉRISTIQUES



Revêtement en cuir de vache « Eversoft » noir

Protection éprouvée et
résistant à l'abrasion.



Protège-jointures

Protection pour les
jointures en mousse pour
une protection et une
flexibilité accrue.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil
élastique de 1/2 po autour
du poignet; fil de Kevlar^{MD}
sur l'extérieur des gants;
fil de Nomex^{MD} sur la
doublure.



Modèle avec manchettes aussi disponible.

Deux couches en tricot de
Nomex^{MD} (noir) pour une
protection supérieure.



Empiècements « PROTECT^{MC} »

Protection thermique
accrue.

«DUPONT»
Kevlar | **Nomex**

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la
chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

GANTS INNOTEX^{MD} **INNOTEX885S^{MC}** **3D**

Gants 3D offrant une mobilité
et une performance supérieures.

Également disponible **GANTS INNOTEX880STM 3D**
avec poignets.

CARACTÉRISTIQUES

FABRIQUÉ
AUX ÉTATS-UNIS 



Revêtement en cuir de kangourou

Ces gants légers et robustes procurent une grande dextérité et une résistance aux coupures. Ils offrent une bonne prise, secs ou mouillés, et une absorption minimale d'eau.



« TRU-3D^{MC} »

Ce modèle comprend des fourchettes complètes longeant chaque doigt et pouce, suivant toute la longueur des gants.

Exclusivité d'INNOTEX^{MD}



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité naturelle des doigts et des pouces. Excellente prise et sensibilité tactile accrue. Meilleure flexibilité et adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil élastique de 1/2 po autour du poignet; fil de Kevlar^{MD} sur l'extérieur des gants; fil de Nomex^{MD} sur la doublure.



Le modèle INNOTEX880S^{MC} est offert avec manchettes.

Deux couches en tricot de Nomex^{MD} (noir) pour une protection supérieure.

GO[®]
CROSSTECH[®]

Empiècements CROSSTECH^{MD}

Procure une protection durable contre l'eau chaude, le sang, les liquides organiques et les produits chimiques courants en offrant une résistance aux dommages causés par les flexions, l'abrasion et la chaleur.

«DUPONT»
Kevlar[®] | Nomex[®]

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

GANTS INNOTEX^{MD} **INNOTEX855^{MC}** **2D**

Gants 2D fabriqués de cuir de kangourou
& cuir de vache « Eversoft ».

Également disponible **GANTS INNOTEX850TM 2D**
avec poignets.

FABRIQUÉ
AUX ÉTATS-UNIS



CARACTÉRISTIQUES



Revêtement en cuir de kangourou et vache

Intérieur de la main en cuir de kangourou. Protège-jointure et dos de la main en cuir de vache « Eversoft ».



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité naturelle des doigts et des pouces. Excellente prise et sensibilité tactile accrue. Meilleure flexibilité et adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil élastique de 1/2 po autour du poignet; fil de Kevlar^{MD} sur l'extérieur des gants; fil de Nomex^{MD} sur la doublure.



Le modèle INNOTEX850^{MC} est offert avec manchettes.

Deux couches en tricot de Nomex^{MD} (noir) pour une protection supérieure.

GO[®]RE
CROSSTECH[®]
PRODUCTS

Empiècements CROSSTECH^{MD}

Procure une protection durable contre l'eau chaude, le sang, les liquides organiques et les produits chimiques courants en offrant une résistance aux dommages causés par les flexions, l'abrasion et la chaleur.

« DUPONT »
Kevlar[®] | Nomex[®]

Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la chaleur et les coupures.



Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.

GANTS INNOTEX^{MD} **INNOTEX815^{MC}** **2D**

Gants 2D offrant une grande flexibilité
et une diminution de la fatigue de la main.

Également disponible **INNOTEX810TM 2D GLOVES**
avec poignets.

CARACTÉRISTIQUES

FABRIQUÉ
AUX ÉTATS-UNIS



Fabriqué de cuir de vache « Eversoft » noir

Protection éprouvée et
résistance à l'abrasion.



Empiècements « PRO-TECT^{MC} »

Protection thermique
accrue.



Protège-jointures préformé et « PIVOT THUMB^{MC} »

Permet une mobilité
naturelle des doigts et des
pouces. Excellente prise et
sensibilité tactile accrue.
Meilleure flexibilité et
adhérence.



Confection à coutures renforcées

Points zigzag en fil
élastique de 1/2 po autour
du poignet; fil de Kevlar^{MD}
sur l'extérieur des gants;
fil de Nomex^{MD} sur la
doublure.



Le modèle INNOTEX810^{MC} est offert avec manchettes.

Deux couches en tricot de
Nomex^{MD} (noir) pour une
protection supérieure.

« DUPONT »
Kevlar | **Nomex**



Doublure thermique en Nomex^{MD}/Kevlar^{MD}

Protection contre la
chaleur et les coupures.

Exigences de la norme NFPA 1971

Atteintes ou dépassées.



innotexprotection.com



• DUPONT •
Kevlar | **Nomex**

GORE®
CROSSTECH®

INNOTEX^{MD} USA

2397, Harts Ferry Road
Ohatchee, Alabama 36271
États-Unis

INNOTEX^{MD} CANADA

275, rue Gouin
Richmond (Québec)
J0B 2H0
Canada

SERVICE À LA CLIENTÈLE INNOTEX^{MD}

1 888 821-3121 (É.-U. & Canada)
Tél. : 819 826-5971
Téléc. : 819 826-5195

© 2020 INNOTEX INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. MC, MD ET LE LOGO INNOTEX SONT DES MARQUES DÉPOSÉES D'INNOTEX. TOUTES LES AUTRES MARQUES DÉPOSÉES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. INNOTEX SE RÉSERVE EN TOUT TEMPS LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER TOUTE SPÉCIFICATION TECHNIQUE, TOUT PRIX, TOUTE CONCEPTION, TOUTE CARACTÉRISTIQUE, TOUT MODÈLE OU TOUT ÉQUIPEMENT, ET CE, SANS AUCUNE OBLIGATION. LES PRODUITS SONT DISTRIBUÉS AUX ÉTATS-UNIS PAR INNOTEX CORP. IMPRIMÉ AU CANADA.

CGL0000000021EN