

LISTO EN SEGUNDOS.



INNOTEX
ENERGY™

ARNÉS INTEGRADO CLASE II

INNO
TEX®


SIEMPRE A MANO, NUNCA EN SU CAMINO.

INNOTEX ENERGY ARNÉS INTEGRADO CLASE II

Nuestro robusto arnés clase II está integrado en los pantalones de protección INNOTEX® ENERGY™ entre la capa exterior y el sistema de forro, para que pueda usarlo inmediatamente cuando lo necesite y no entorpezca su trabajo si no lo utiliza. Usar el arnés es tan fácil como ponerse los pantalones. Listo en segundos.

Fabricado en su totalidad con tejido Kevlar® de Dupont™ con costura Kevlar® de alta resistencia y accesorios para trabajo pesado a fin de brindar durabilidad extrema. El sistema de arnés puede instalarse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de la preferencia del usuario. El gancho y el cierre en D garantizan óptima velocidad y fijación segura.

El marco en A extra estable y de doble capa se guarda en el cinturón y tiene anillos en D deslizantes para acoplarlo fácilmente a un sistema de escape. Los reguladores en el cinturón y los amarres para las piernas ofrecen un ajuste personalizado y brindan una comodidad superior. Al cargar el arnés, los amarres para las piernas se colocan automáticamente en la posición de asiento apropiada. El arnés entero puede desmontarse, lo que facilita el cuidado y el mantenimiento.

 **ARNÉS IGNÍFUGO CLASE II GEMTOR™ 544**
CLASIFICADO POR UNDERWRITERS LABORATORIES INC. DE ACUERDO CON LA NORMA NFPA 1983-2017 57AF




**DISEÑO ESTABLE
CON MARCO EN «A»**
MOSQUETÓN NO INCLUIDO.

CARACTERÍSTICAS

- 1 Ajustes del cinturón atrás y adelante, fáciles de abrir, con Velcro.
- 2 Anillo en D deslizante para acoplarlo a un sistema de escape.
- 3 Anillo en D deslizante para sujetarlo a una correa.
- 4 Amarres para las piernas.
- 5 Lengüetas para liberarlo fácilmente de la correa.
- 6 Varias opciones de bolsillos para guardar dispositivos de rescate. Ej.: bolsillo de auto rescate de 9" x 9" (22,86 cm x 22,86 cm) con Kevlar® y aramida revestido de polímero. En la foto se ve el bolsillo extra grande de 10" x 10" (25,4 cm x 25,4 cm).
- 7 Abertura.
- 8 Abertura cubierta con el material de la capa exterior para evitar que el agua se infiltre en los pantalones y agregar integridad estructural. Los puntos de estrés están reforzados con remates.

El arnés integrado se ofrece únicamente en tallas de 30 a 54. Viene con tirantes en H de neopreno acolchado que se acoplan a los amarres horizontales, por lo que no es necesario buscar o agarrar ninguna pieza metálica.





innotexprotection.com

DU PONT
Kevlar | **Nomex**



GORE
CROSSTECH



TENCATE

StedAIR
MOISTURE BARRIERS

3M | **Scotchlite**
Reflective Material

INNOTEX® EE. UU.
2397 Harts Ferry Road
Ohatchee, AL 36271
EE. UU.

INNOTEX® CANADÁ
275, rue Gouin
Richmond (Quebec)
JOB 2H0
Canada

SERVICIO AL CLIENTE INNOTEX®
1 888 821-3121 (EE. UU. y Canadá)
Tel.: 819 826-5971
Fax: 819 826-5195

2020 INNOTEX INC. PRODUCTOS DISTRIBUIDOS EN EE. UU. POR INNOTEX CORP. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. TM, © Y EL LOGOTIPO INNOTEX SON MARCAS DE COMERCIO DE INNOTEX. † TODAS LAS DEMÁS MARCAS DE COMERCIO SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS. INNOTEX SE RESERVA EL DERECHO DE DESCONTINUAR O DE CAMBIAR, EN CUALQUIER MOMENTO, LAS ESPECIFICACIONES, EL PRECIO, EL DISEÑO, LAS CARACTERÍSTICAS, LOS MODELOS O EL EQUIPO SIN INCURRIR EN OBLIGACIÓN ALGUNA. IMPRESO EN CANADA.