

INNOVER POUR MIEUX PROTÉGER.



INNO^{TEX}
ENERGY | EMS ^{TECH} RESCUE

HABIT DE PROTECTION
HAUTE PERFORMANCE

 **INNO
TEX** ^{MD}

PROPULSÉ PAR ENERGY. INSPIRÉ PAR LES PREMIERS RÉPONDANTS.

**SAVIEZ-VOUS QUE 2 APPELS SUR 3 SONT EN
FAIT DES URGENCES MÉDICALES?***

L'équipement INNOTEX® ENERGY^{MC} est reconnu pour son confort et sa sécurité. Partout dans le monde, les pompiers font confiance à son efficacité dans les situations les plus exigeantes. Les répondants des services médicaux d'urgence peuvent désormais profiter des nombreux avantages et caractéristiques de l'équipement INNOTEX ENERGY, dans une tenue de protection conçue spécialement pour eux : INNOTEX ENERGY EMS Tech Rescue.



**INNOTEX
ENERGY EMS
Tech Rescue :
La légèreté
au service de
l'efficacité.**

Les mêmes caractéristiques novatrices et technologiques qui ont fait la réputation d'ENERGY se retrouvent dans l'habit de protection double-certifié** EMS Tech Rescue, incluant quelques variations conçues expressément pour les paramédics. En comparaison aux habits de combat traditionnels, EMS Tech Rescue est plus léger, confortable et moins chaud.

Les paramédics apprécieront la commodité et l'efficacité d'un équipement créé en fonction de leurs besoins. C'est pourquoi chaque caractéristique de notre habit est conçue selon un ensemble strict de tolérances, tout spécifiquement pour les services médicaux d'urgence. Aucun compromis, aucun raccourci, uniquement la qualité, la durabilité et la fiabilité d'INNOTEX reconnues mondialement, du col jusqu'au bord de pantalon.

*Source : Sondage sur l'expérience de lutte contre les incendies de la NFPA

**NFPA 1951 (norme sur les ensembles de protection pour les sauvetages techniques) & NFPA 1999 (norme sur les vêtements de protection pour les services médicaux d'urgence).



TISSU EXTÉRIEUR

WESTEX^{MD} DH

RipTwill Hydropel^{MC}

COMPOSITION

48 % lycell Lenzing^{MC}
40 % modacrylique
12 % aramide
7,5 oz/vg²

Milliken

BARRIÈRE HUMIDIFUGE

STEDAIR XLB

SUBSTRAT

Tissé Nomex IIIA

FILM

Bi-composant PU
et membrane ePTFE

POIDS TOTAL

4,24 oz/vg²

StedAIR[®]
MOISTURE BARRIERS
BY STEDFAST

COULEUR

Une couleur :
Bleu marine

BLEU
MARINE

RDG-EMSTR20

Offert en tailles pour femmes.

CARACTÉRISTIQUES DE BASE



- A COLLET À HAUTEUR VARIABLE^{MC}
(BREVET US : 8,151,371) Non montré
- B DOUBLURE AU COLLET EN POLAR Non montrée
- C ÉPAULE « FULL-MOTION NO-SEAM^{MC} »
- D PANNEAU ARRIÈRE RÉTRACTABLE Non montré
- E FERMETURE À GLISSIÈRE AVEC BANDE AUTOAGRIPPANTE
- F COUTURE RÉFLÉCHISSANTE
- G AUCUNE COUTURE LATÉRALE Non montrée
- H POCHES INTERNES OUVERTES Non montrées
- I POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BANDE D'AJUSTEMENT
- J FOURCHE À MOBILITÉ TOTALE^{MC} Non montrée
- K POCHES LATÉRALES INTERNES Non montrées
- L PASSANTS DE CEINTURE ET CEINTURE EN NOMEX DE 2 PO Non montrés
- M FERMETURE À GLISSIÈRE SUR LA JAMBE AVEC BANDE D'AJUSTEMENT

OPTIONS PRÉCONFIGURÉES

- 1 CAPUCHON AMOVIBLE
- 2 VESTE SANS MANCHE EN POLAR (100 % NOMEX IGNIFUGE) Non montrée
- 3 BANDE SEGMENTÉE 3M SCOTCHLITE^{MC} TRIPLE
- 4 BANDES RÉFLÉCHISSANTES DE STYLE « NEW YORK » (MANTEAU) & DE STYLE NFPA (PANTALON)
- 5 POCHE COMBINÉE AVEC RÉCHAUFFE-MAINS INTÉGRÉ
- 6 SANGLE MICROPHONE ET POCHE RADIO À DEMI-SOUFFLET AVEC RABAT
- 7 GRANDE POCHE EXTÉRIEURE NAPOLÉON
- 8 POCHE OUVERTE À SOUFFLET AJUSTÉE POUR STÉTHOSCOPE
- 9 RENFORT AU COUDE
- 10 POCHE INTERNE AU DOS AVEC RABAT
- 11 POCHE À SOUFFLET AJUSTÉE
- 12 POCHE EXTÉRIEURE POUR OUTILS MULTIPLES
- 13 OURLET DE JAMBE DURAHÉ^{MC} (Brevet US : 11,077,324)
- 14 RENFORT AU GENOU
- 15 COUSSINET DE GENOU EN MOUSSE PERFORÉE ÉTANCHE Non montré

RDG-EMSTR10

Offert en tailles pour femmes.

STANDARD FEATURES

- A COLLET À HAUTEUR VARIABLE
(BREVET US : 8,151,371) Non montré
- B DOUBLURE AU COLLET EN POLAR Non montrée
- C ÉPAULE « FULL-MOTION NO-SEAM »
- D PANNEAU ARRIÈRE RÉTRACTABLE Non montré
- E FERMETURE À GLISSIÈRE AVEC BANDE AUTOAGRIPPANTE
- F COUTURE RÉFLÉCHISSANTE
- G AUCUNE COUTURE LATÉRALE Non montrée
- H POCHES INTERNES OUVERTES Non montrées
- I POIGNET ÉLASTIQUE AVEC BANDE D'AJUSTEMENT
- J FOURCHE À MOBILITÉ TOTALE Non montrée
- K POCHES LATÉRALES INTERNES Non montrées
- L PASSANTS DE CEINTURE ET CEINTURE EN NOMEX DE 2 PO Non montrés
- M FERMETURE À GLISSIÈRE SUR LA JAMBE AVEC BANDE D'AJUSTEMENT

OPTIONS PRÉCONFIGURÉES

- 1 BANDE SEGMENTÉE 3M SCOTCHLITE TRIPLE
- 2 MODÈLE DE BANDE DE BASE (MANTEAU) & MODÈLE DE BANDE NFPA (PANTALON)
- 3 POCHE À DEMI-SOUFFLET (MANTEAU)
- 4 SANGLE MICROPHONE ET POCHE RADIO À DEMI-SOUFFLET AVEC RABAT
- 5 POCHE À DEMI-SOUFFLET (MANTEAU)
- 6 RENFORT AU GENOU



TISSU EXTÉRIEUR

WESTEX^{MD} DH

RipTwill Hydropel

COMPOSITION

48 % lycell Lenzing
40 % modacrylique
12 % aramide
7,5 oz/vg²

Milliken

BARRIÈRE HUMIDIFUGE

STEDAIR XLB

SUBSTRAT

Tissé Nomex IIIA

FILM

Bi-composant PU
et membrane ePTFE

POIDS TOTAL

4,24 oz/vg²

StedAIR[®]
MOISTURE BARRIERS
BY STEDFAST

COULEUR

Une couleur :
Bleu marine

BLEU
MARINE

CARACTÉRISTIQUES DE BASE & OPTIONS.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

MANTEAU	EMS TECH RESCUE Caractéristiques de base	RDG- EMSTR10	RDG- EMSTR20	OPTIONS
Westex DH, RipTwill Hydropel 7,5 oz	●	●	●	
Une couleur	●	●	●	
Deux couleurs				●
Stedair XLB	●	●	●	
Port d'inspection	●	●	●	
Capuchon amovible			●	●
Veste en polar amovible sans manches (100 % NOMEX ignifuge)			●	●
Veste en polar amovible à manches longues (100 % NOMEX ignifuge)				●
Fermeture à glissière thermoplastique à l'intérieur / bande autoagrippante à l'extérieur	●	●	●	
Bande 3M Scotchlite unie	●			
Bande 3M Scotchlite triple		●		●
Bande segmentée 3M Scotchlite triple			●	●
Modèle de bandes de base	●	●		
Modèle de bandes de style « New-York »			●	●
Modèle de bandes haute visibilité CSA-Z96				●
Modèle de bandes haute visibilité ANSI 107				●
Poches combinées avec réchauffe-mains intégré			●	●
Poches à demi-soufflet		●		●
Poches à soufflet				●
Renfort de poche (tissu extérieur, Kevlar ou aramide)				●
Sangle microphone et poche radio avec rabat		●	●	●
Poche intérieure ouverte	●	●	●	
Poche avec réchauffe-mains avec molleton polaire NOMEX ignifuge				●
Poche intérieure pour gants médicaux				●
Poche extérieure pour gants médicaux				●
Grande poche tout usage extérieure napoléon			●	●
Petite poche tout usage extérieure napoléon				●
Poche ouverte à soufflet ajustée pour stéthoscope			●	●
Support à lanterne				●
Crochets et anneau en « D »				●
Renfort au coude (tissu extérieur ou aramide)			●	●
Rembouffage au coude en mousse perforée étanche à 1 ou à 2 épaisseurs				●

Remarque : Options de personnalisation offertes. Couture sur la coquille ou couture sur une pièce.

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

PANTALON	EMS TECH RESCUE Caractéristiques de base	RDG- EMSTR10	RDG- EMSTR20	OPTIONS
Westex DH, RipTwill Hydropel 7,5 oz	●	●	●	
Une couleur	●	●	●	
Stedair XLB	●	●	●	
Port d'inspection	●	●	●	
Poches latérales internes	●	●	●	
Poches internes arrières avec rabats			●	●
Poches à soufflet ajustées			●	
Poches à demi-soufflet		●		●
Poches à soufflet				●
Renfort de poche (tissu extérieur, Kevlar ou aramide)				●
Poche intérieure pour gants médicaux				●
Poche extérieure pour gants médicaux				●
Poche extérieure pour outils multiples			●	●
Bande 3M Scotchlite unie	●			
Bande 3M Scotchlite triple		●		●
Bande segmentée 3M Scotchlite triple			●	●
Modèle de bandes NFPA	●	●	●	
Modèle de bandes haute visibilité				●
Modèle de bandes haute visibilité (ANSI 107 et catégorie 3 CSA Z96)				●
Passants de ceinture et ceinture en NOMEX de 2 po	●	●	●	●
Attache pour harnais extérieure				●
Fermeture à glissière sur la jambe	●	●	●	
Ourlets de jambe Durahem			●	●
Protection de la couture d'entrejambe				●
Bretelles en forme de « H » au dos				●
Bretelles en forme de « H » au dos avec section élastique				●
Bretelles en forme de « X » au dos				●
Renfort au genou (tissu extérieur)		●		●
Renfort au genou (aramide)			●	●
Renfort au genou en feutre à 2 épaisseurs				●
Rembouffage au genou en mousse perforée étanche à 1 épaisseur			●	●
Rembouffage au genou en mousse perforée étanche à 2 épaisseurs				●
Fermeture à glissière sur le côté avec bande d'ajustement	●	●	●	●



innotexprotection.com

Miliken

3M

Scotchlite™
Reflective Material

StedAIR®
MOISTURE BARRIERS
BY STEDFAST

INNOTEX^{MD} É.-U.

2397 Harts Ferry Road
Ohatchee, AL 36271
États-Unis

INNOTEX^{MD} CANADA

275, rue Gouin
Richmond (Québec)
Canada, J0B 2H0

SERVICE À LA CLIENTÈLE

1-888-821-3121 (É.-U. & Canada)
Tél : 819-826-5971
Télécopieur : 819-826-5195

© 2021 INNOTEX INC. LES PRODUITS SONT DISTRIBUÉS AUX ÉTATS-UNIS PAR INNOTEX CORP. TOUS DROITS RÉSERVÉS. MC, MD ET LE LOGO INNOTEX SONT DES MARQUES DÉPOSÉES D'INNOTEX. + TOUTES LES AUTRES MARQUES DÉPOSÉES APPARTIENNENT À LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. INNOTEX SE RÉSERVE EN TOUT TEMPS LE DROIT D'ANNULER OU DE MODIFIER TOUTE SPÉCIFICATION TECHNIQUE, TOUT PRIX, TOUTE CONCEPTION, TOUTE CARACTÉRISTIQUE, TOUT MODÈLE OU TOUT ÉQUIPEMENT, ET CE, SANS AUCUNE OBLIGATION. IMPRIMÉ AU CANADA.

MKBROEMSTR021FR