

**PRENDAS
DE ENTREGA
RÁPIDA SIN
COMPROMETER
LA CALIDAD.**



PRENDAS DE ENTREGA RÁPIDA

**INNO
TEX**
BE STRONG.
BE SAFE.

Cada modelo RDG ofrece la misma **calidad de fabricación** y las mismas características estándar que nuestras prendas de protección personalizadas.

Hemos seleccionado cuidadosamente las opciones preferidas por nuestros clientes y materiales preseleccionados con desempeño comprobado en condiciones reales para que su equipo esté listo rápidamente, a un precio que se ajusta a su presupuesto.

INNOTEX® RDG:

2 ESTILOS

5 MODELOS PRECONFIGURADOS

7 TALLAS



INNOTEX
ENERGY™

Diseñadas para moverse con usted, no para limitarlo, las prendas INNOTEX® ENERGY™ le permiten concentrar su energía en combatir incendios, no en su equipo. Su diseño aerodinámico incorpora una amplia gama de innovadoras características que brindan mayor durabilidad, comodidad inigualable y movilidad excepcional, sin agregar volumen ni peso, ni comprometer la protección térmica.

Patente estadounidense D627,950

Patente canadiense en trámite

Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025



INNOTEX ENERGY™

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Ya sea que elija las prendas RDG 60, 50 o 40, tendrá la certeza de contar con todas las innovadoras características estándar ergonómicas que hacen de INNOTEX® ENERGY™ una de las prendas de protección para combatir incendios con mejor desempeño del mercado.

A Cuello Variable-height collar™
La configuración del cuello, más baja al frente y más alta en la parte posterior, proporciona un ajuste anatómico que brinda mayor comodidad y una mejor movilidad de la cabeza. (Patente estadounidense 8,151,371. Patente canadiense en trámite.)

B Hombros ergonómicos Full-motion no-seam™
Diseñados para seguir el movimiento natural de los brazos y brindar una movilidad excepcional con una elevación mínima de la chaqueta. Las costuras se ubican lejos de las zonas de mayor abrasión, lo que evita daños ocasionados por la fricción con el equipo de respiración autónoma (ERA), prolonga la vida útil de la prenda y reduce los costos de mantenimiento.

C Espalda retráctil
Proporciona mayor amplitud en la espalda para incrementar la movilidad y la comodidad al alcanzar objetos y estirarse. Se retrae cuando no está en uso.

D Dobladiños Duraheem™ en mangas y piernas
El ribete ultrarresistente recubierto de aramida está cosido al puño y fue diseñado para absorber la mayor parte de la abrasión, protegiendo las costuras. (Patente en trámite.)

E Puños de manga en ángulo
Aumentan la protección del dorso de la mano sin comprometer su movilidad.

F Diseño de costuras desplazadas
Las costuras se ubican lejos de las zonas de mayor abrasión, lo que prolonga la vida útil de la prenda y reduce los costos de mantenimiento.

G Pantalones de cintura baja con cinturón ajustable
Incluyen un cinturón de Nomex™ de 2" con ajuste en ambos lados y hebilla de liberación rápida. Transfiere el peso a las caderas en lugar de los hombros, lo que ayuda a reducir la fatiga. Puede utilizarse con o sin tirantes.

H Rodillas Enhanced-mobility knee™ (EMK™)
Mejoran la movilidad sin restringir el movimiento y mantienen la protección para las rodillas firmemente en su lugar.

NO SE MUESTRA
Lengüeta de garganta No-gap™
Proporciona protección térmica continua No-gap™ en la zona de la garganta. Su lengüeta acolchonada y de fácil agarre asegura el frente de la chaqueta para colocarla más rápidamente en un solo movimiento.

Cierre de pantalón No-bulk™
La solapa optimizada de tres capas del cierre del pantalón proporciona mayor flexibilidad, comodidad y libertad de movimiento al agacharse.

Costuras con ribete reflejante
Mejoran la visibilidad durante la noche y en espacios confinados con poca iluminación.

Entrepierna Complete-motion crotch
Proporciona una mayor libertad de movimiento y evita torsiones.

Sistema de drenaje de la muñequera
Permite evacuar el agua para reducir la acumulación de humedad entre las capas de la prenda y disminuir el riesgo de quemaduras por vapor.

Acoplamiento del forro con cierre No-gap™
El diseño continuo del cierre del forro proporciona una protección ininterrumpida y elimina los espacios entre la capa exterior y el forro térmico.

Abertura para inspección del forro
Cerrada mediante un cierre, permite acceder fácilmente a la barrera contra la humedad y al forro térmico para su inspección.

CIERRES VISLON®
Cierres resistentes VISLON® de polímero de alta temperatura con jaladera de fácil agarre para facilitar la colocación y el retiro de la prenda.

Lengüeta acolchonada de fácil agarre
De mayor tamaño y con acolchonado para facilitar su manipulación incluso con guantes.

RDG60

EXTRAORDINARIAMENTE FLEXIBLES, LIGERAS Y TRANSPIRABLES.

- CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
- A Cuello Variable-height collar™**
 - B Hombros Full-motion no-seam™**
 - C Espalda retráctil**
 - D Dobladiños Duraheem™ en mangas y piernas**
 - E Puños de manga en ángulo**
 - F Diseño de costuras desplazadas**
 - G Pantalones de cintura baja con cinturón ajustable (Ver la pág. 4)**
 - H Rodillas Enhanced-mobility knee™ (EMK™)**
 - I Lengüeta de garganta No-gap™**
 - J Entrepierna Complete-motion crotch™**
 - K Cierre de pantalón No-bulk™ (no se muestra)**
 - L Costuras con ribete reflejante**
 - M Lengüetas acolchonadas de fácil agarre**

- OPCIONES PRECONFIGURADAS**
- Muñequera negra de Nomex® con orificio para el pulgar
 - Lado izquierdo del pecho: bolsillo para radio de 8" x 4" x 2" con presilla para micrófono
 - Lado derecho del pecho: porta linterna y clip con cierre de gancho y felpa.
 - Dos bolsillos tipo semifuelle de 8" x 9" en la chaqueta
 - Bandas reflejantes microperforadas de 3" (verde lima/amarillo y gris), patrón Nueva York.*
 - TDos bolsillos tipo fuelle de 10" x 10" en los pantalones
 - Bolsillo interior izquierdo de 7.5" x 8" con tira de cierre de gancho y felpa de 1" x 3" (no se muestra)
 - Tirantes desmontables de algodón tipo H, de alta resistencia y con acolchonado (no se muestran)

*Las bandas reflejantes que aparecen en la imagen son diferentes de las del producto real.

CAPA EXTERIOR

PBI Max™ 7.0 - Bicolor: dorado y negro
Tejido de sarga, acabado Teflon F-PPE

Contenido: hilado de PBI®/Kevlar® con filamento de Kevlar®

Peso: 7.0 oz/yd²

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

GORE-TEX CROSSTECH® ENDURE

Sustrato: Mezcla de aramida resistente a la llama (FR)

Película: Película exclusiva de GORE

Peso total: 6.3 oz/yd²

FORRO TÉRMICO

GLIDE ICE™ DE 2 CAPAS

Tejido exterior: 60% filamento de Nomex® / 40% hilado de Nomex® Lenzing FR®, tejido de sarga

Relleno: 2 capas de Nomex® spunlace: 2.3 oz/yd² + 1.5 oz/yd²

Peso total: 7.4 oz/yd²



Opciones adicionales disponibles bajo pedido (\$)
TPP38.8 THL242 RET23
Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

- A Cuello Variable-height collar™
- B Hombros Full-motion no-seam™
- C Espalda retráctil (consulte la pág. 4)
- D Dobladillos Durahem™ en mangas y piernas
- E Puños de manga en ángulo
- F Diseño de costuras desplazadas
- G Pantalones de cintura baja con cinturón ajustable (consulte la pág. 4)
- H Rodillas Enhanced-mobility knee™ (EMK™)
- I Lengüeta de garganta No-gap™
- J Entrepierna Complete-motion crotch™
- K Cierre de pantalón No-bulk™ (no se muestra)
- L Costuras con ribete reflejante
- M Lengüetas acolchonadas de fácil agarre

OPCIONES
PRECONFIGURADAS

- 1 Muñequera negra de Nomex® con orificio para el pulgar
- 2 Lado izquierdo del pecho: bolsillo para radio de 8" x 4" x 2" con presilla para micrófono
- 3 Lado derecho del pecho: porta linterna y clip con cierre de gancho y felpa
- 4 Dos bolsillos tipo semifuelle de 8" x 9" en la chaqueta
- 5 Bandas reflejantes microperforadas de 3" (verde lima/amarillo y gris), patrón Nueva York*
- 6 Dos bolsillos tipo fuelle de 10" x 10" en los pantalones
- 7 Bolsillo interior izquierdo de 7.5" x 8" con tira de cierre de gancho y felpa de 1" x 3" (no se muestra)
- 8 Tirantes desmontables de algodón tipo H, de alta resistencia y con acolchado (no se muestran)

*Las bandas reflejantes que aparecen en la imagen son diferentes de las del producto real.

CAPA EXTERIOR

ARMOR AP™ - Color: negro

Tejido de sarga multifilamento de 400 deniers con acabado repelente al agua

Contenido: Kevlar® / Nomex®

Peso: 6.5 oz/yd²



BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

Gore-Tex Crosstech® Prime

Textiles FR laminados a una película exclusiva de Gore

Peso total: 4.6 oz/yd²




FORRO TÉRMICO

PRISM™ DE 2 CAPAS

Tejido exterior: 68% aramida / 21% viscosa FR / 11% poliamida, tejido dobby

Relleno: 1 capa de 2.3 oz/yd² y 1 capa de Nomex® E89™ spunlace de 1.5 oz/yd²

Peso total: 7.4 oz/yd²



Opciones adicionales disponibles bajo pedido (\$)

TTP36.3 THL234 RET21

Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

- A Cuello Variable-height collar™
- B Hombros Full-motion no-seam™
- C Espalda retráctil (consulte la pág. 4)
- D Dobladillos Durahem™ en mangas y piernas
- E Puños de manga en ángulo
- F Diseño de costuras desplazadas
- G Pantalones de cintura baja con cinturón ajustable (consulte la pág. 4)
- H Rodillas Enhanced-mobility knee™ (EMK™)
- I Lengüeta de garganta No-gap™
- J Entrepierna Complete-motion crotch™
- K Cierre de pantalón No-bulk™ (no se muestra)
- L Costuras con ribete reflejante
- M Lengüetas acolchonadas de fácil agarre

OPCIONES
PRECONFIGURADAS

- 1 Muñequera negra de Nomex® con orificio para el pulgar
- 2 Lado izquierdo del pecho: bolsillo para radio de 8" x 4" x 2" con presilla para micrófono
- 3 Lado derecho del pecho: porta linterna y clip con cierre de gancho y felpa
- 4 Dos bolsillos tipo semifuelle de 8" x 9" en la chaqueta
- 5 Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3" (microperforación triple), rojo anaranjado y gris, patrón NFPA*
- 6 Dos bolsillos tipo fuelle de 10" x 10" en los pantalones
- 7 Bolsillo interior izquierdo de 7.5" x 8" con tira de cierre de gancho y felpa de 1" x 3" (no se muestra)
- 8 Tirantes desmontables de algodón tipo H, de alta resistencia y con acolchado (no se muestran)

*Las bandas reflejantes que aparecen en la imagen son diferentes de las del producto real.


CAPA EXTERIOR

PIONEER™ - Color: dorado

Tejido liso con acabado repelente al agua

Contenido: hilado de mezcla de Kevlar®/Nomex®

Peso: 6.6 oz/yd²




BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

Gore-Tex Crosstech® Prime

Textiles FR laminados a una película exclusiva de Gore

Peso total: 4.6 oz/yd²



FORRO TÉRMICO

DEFENDER® M NP - Color: latón

Tejido exterior: hilado de mezcla de Lenzing FR® / para-aramida / nailon, tejido liso

Relleno: una capa de material no tejido punzonado por agujas

Peso total: 7.0 oz/yd²



Opciones adicionales disponibles bajo pedido (\$)

TTP43.1 THL229 RET22

Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025



CLÁSICO. NUNCA BÁSICO.

Con las características de INNOTEX® comprobadas en condiciones reales, un diseño pensado para brindar comodidad y una meticulosa atención a cada detalle, las prendas de protección INNOTEX® CLASSIC establecen el estándar de valor sin compromisos.

RDG20

PRECIO Y CALIDAD EN PERFECTO EQUILIBRIO.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- A** Exclusivo cuello BR 1" de cuatro capas.
- B** Solapa invertida en forma de L con cierre integrado para la garganta. Permite colocarse la prenda más rápidamente y elimina las aberturas alrededor de la garganta.
- C** Mangas preformadas y refuerzos bajo las axilas que mejoran la movilidad y reducen la restricción del movimiento de los brazos y el levantamiento de la chaqueta.
- D** Refuerzos en los puños de aramida recubierta de polímero.
- E** Dos correas de ajuste en la cintura con hebillas termoplásticas negras de alta resistencia. Cierre de gancho y felpa en la solapa exterior con gancho y argolla de seguridad en forma de D. Protección frontal de cinco capas.
- F** Rodillas convencionales con refuerzo de aramida recubierta de polímero y una capa adicional de acolchonado.

OPCIONES PRECONFIGURADAS

- 1** Muñequera negra de Nomex® con orificio para el pulgar
- 2** Lado izquierdo del pecho: bolsillo para radio de 8" x 4" x 2" con presilla para micrófono
- 3** Lado derecho del pecho: porta linterna y clip con cierre de gancho y felpa
- 4** Dos bolsillos tipo semifuelle de 8" x 10" en la chaqueta
- 5** Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3" (microperforación triple), verde lima/amarillo y gris, patrón NFPA
- 6** Dos bolsillos tipo fuelle de 10" x 10" en los pantalones
- 7** Bolsillo interior izquierdo de 7.5" x 8" con tira de cierre de gancho y felpa de 1" x 3" (no se muestra)
- 8** Tirantes desmontables de algodón tipo H, de alta resistencia y con acolchonado (no se muestran)



CAPA EXTERIOR

PIONEER™ - Color: caqui

Tejido de sarga con acabado repelente al agua

Contenido: hilado de mezcla de Kevlar®/Nomex®

Peso: 6.6 oz/yd²

TENCATE
materials that make a difference

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

STEDAIR® 3000

Sustrato: material spunlace no tejido de Nomex®

Película: membrana bicomponente de ePTFE

Peso total: 5.2 oz/yd²

Stedfast
ADVANCED BARRIER TECHNOLOGIES

FORRO TÉRMICO

DEFENDER M NP - Color: latón

Tejido exterior: tejido liso de hilado de mezcla de Lenzing FR®, para-aramida y nailon

Relleno: una capa de material no tejido punzonado por agujas

Peso total: 7.0 oz/yd²

TENCATE
materials that make a difference

Opciones adicionales disponibles bajo pedido (\$).

TPP41.0 THL222 RET26
Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025

CARACTERÍSTICAS
ESTÁNDAR

- A** Exclusivo cuello BR 1" de cuatro capas.
- B** Solapa invertida en forma de L con cierre integrado para la garganta. Permite colocarse la prenda más rápidamente y elimina las aberturas alrededor de la garganta.
- C** Mangas preformadas y refuerzos bajo las axilas que mejoran la movilidad y reducen la restricción del movimiento de los brazos y el levantamiento de la chaqueta.
- D** Refuerzos en los puños de aramida recubierta de polímero.
- E** Dos correas de ajuste en la cintura con hebillas termoplásticas negras de alta resistencia. Cierre de gancho y felpa en la solapa exterior con gancho y argolla de seguridad en forma de D. Protección frontal de cinco capas.
- F** Rodillas convencionales con refuerzo de aramida recubierta de polímero y una capa adicional de acolchonado.

OPCIONES
PRECONFIGURADAS

- 1** Muñequera color natural de Nomex® con orificio para el pulgar
- 2** Lado izquierdo del pecho: bolsillo para radio de 8" x 4" x 2" con presilla para micrófono
- 3** Dos bolsillos tipo semifuelle de 8" x 10" en la chaqueta
- 4** Bandas reflejantes de 3" con triple franja (verde lima/amarillo y gris), patrón NFPA
- 5** Dos bolsillos tipo semifuelle de 10" x 10" en los pantalones
- 6** Bolsillo interior izquierdo de 7.5" x 8" con tira de cierre de gancho y felpa de 1" x 3"
- 7** Tirantes desmontables de algodón tipo H, de alta resistencia y con acolchonado (no se muestran)

CAPA EXTERIOR

BRIGADE™ 750 - Color: amarillo

Tejido liso con acabado repelente al agua

Contenido: 93% Nomex® / 5% Kevlar® / 2% carbono

Peso: 7.5 oz/yd²



BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

STEDAIR® 3000

Sustrato: material spunlace no tejido de Nomex®

Película: membrana bicomponente de ePTFE

Peso total: 5.2 oz/yd²



FORRO TÉRMICO

Q-8

Tejido exterior: 50% meta-aramida / 50% modacrílico FR (hilado)

Relleno: aramida reprocesada, rayón FR, material no tejido punzonado por agujas

Peso total: 8.0 oz/yd²



Opciones adicionales disponibles bajo pedido (\$).

TPP37.2 THL243 RET23
Certificado conforme a la norma NFPA 1970-2025

OPCIONES (\$)

CHAQUETA

	RDG10	RDG20	RDG40	RDG50	RDG60
Presilla para micrófono / presilla para dispositivo P.A.S.S.	•	•	•	•	•
Porta linterna con clip y cierre de gancho y felpa (SL-90)	•	•	•	•	•
Porta linterna con lengüeta y cierre de gancho y felpa	•	•	•	•	•
Porta linterna con clip remachado y cierre de gancho y felpa	•	•	•	•	•
Clip utilitario en correa de la capa exterior	•	•	•	•	•
Clip utilitario en presilla de aramida recubierta de polímero	•	•	•	•	•
Argolla en D en correa de la capa exterior	•	•	•	•	•
Argolla en D remachada	•	•	•	•	•
Clip remachado	•	•	•	•	•
Correa fija para guantes	•	•	•	•	•
Clip utilitario desmontable con sistema QRS			•	•	•
Correa desmontable para guantes con sistema QRS			•	•	•
Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3" (microperforación triple), rojo anaranjado y gris			•	•	•
Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ 9586 de 3" (triple franja), rojo anaranjado y gris		•			
Bandas reflejantes de 3" (triple franja), rojo anaranjado y gris	•				

PANTALONES

	RDG10	RDG20	RDG40	RDG50	RDG60
Polaina de neopreno	•	•	•	•	•
Correa fija para guantes	•	•	•	•	•
Argolla en D en correa de la capa exterior	•	•	•	•	•
Argolla en D remachada	•	•	•	•	•
Clip remachado	•	•	•	•	•
Clip utilitario en correa de la capa exterior	•	•	•	•	•
Cinturón de Kevlar®	•	•			
Presillas para cinturón (unidad de 4 x 1.5)	•	•	•	•	•
Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ de 3" (microperforación triple), rojo anaranjado y gris			•	•	•
Bandas reflejantes 3M™ Scotchlite™ 9586 de 3" (triple franja), rojo anaranjado y gris		•			
Bandas reflejantes de 3" (triple franja), rojo anaranjado y gris	•				

TALLAS

CHAQUETA

7 tallas. Disponible con cuerpo 2 y largo de manga estándar.

Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Pecho	36	40	44	48	52	56	60

PANTALONES

Disponible con entrepierna de 28 / 30 / 32 / 34 pulgadas.

Talla	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Cintura	30	34	38	42	46	50	54



INNOTEXPROTECTION.COM

• DUPONT •
Kevlar | **Nomex**

pbi
PERFORMANCE
PRODUCTS

SC safety
components

TENCATE
materials that make a difference

StedAIR
MOISTURE BARRIERS

3M | **Scotchlite**
Reflective Material

INNOTEX® USA
2397 Harts Ferry Road
Ohatchee, AL 36271
USA

INNOTEX® CANADA
275 Gouin Street
Richmond QC J0B 2H0
Canada

SERVICIO AL CLIENTE
1-888-821-3121 (U.S. & Canada)
Tel: 819-826-5971
Fax: 819-826-5195

© 2026 Innotex inc. productos distribuidos en ee. uu. por innotex corp. todos los derechos reservados. TM, ® y el logotipo de innotex son marcas de comercio de innotex. † Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Innotex se reserva el derecho de discontinuar o de cambiar, en cualquier momento, las especificaciones, el precio, el diseño, las características, los modelos o el equipo sin incurrir en obligación alguna.